

Catálogo

2021-2022

www.nesisa.com



GINSA
*Grupo Industrial
Nesisa S.A. de C.V.*

TechSeal
Solutions 





**ESPECIALISTAS EN
EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL PARA
ANDENES DE CARGA**

Contenido

EQUIPOS DE ANDÉN	
Rampas Niveladoras	5
Ganchos Retenedores	8
Sellos y Shelters	10
ACCESOS	
Puertas Metálicas Enrollables	12
Puertas Seccionales	13
Puertas Rápidas	15
ALMACENAJE Y CADENA DE SUMINISTRO	
Racks Mecalux / Interlake	17
Transportadores (Conveyors)	19
SERVICIOS DIVERSOS	
Instalación de Equipos Nuevos	20
Reubicación de Equipos	21
Obra Civil (Construcción de Andenes)	22
ACCESORIOS	
Topes de Andén	23
Cepillos para Rampa	24
Lámparas y Semáforos	25
Refacciones para Rampas y Ganchos	26

Nosotros



En Nacional de Equipos y Servicios (Grupo Industrial NESISA S.A. de C.V) nos consideramos líderes en el mercado de mantenimiento industrial con una presencia en el norte del país por más de 45 años consecutivos, que a lo largo de este recorrido nos han hecho valorar el tiempo de nuestros clientes y sus necesidades a cubrir.

HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Lunes a Viernes 8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Sábados 8:30 a.m. - 1:00 p.m.

Calle Limón #2710,
Col. Moderna, Monterrey
N.L., México

(81) 2676 - 1345
(81) 2528 - 0945

infonesisa@gmail.com

www.nesisa.com

Nosotros



Grupo Industrial Techseal S.A. de C.V. es un grupo joven y dinámico multidisciplinario de origen Mexicano originario de la Ciudad de Monterrey, N.L. que se ha dado a la tarea de ser el líder en el mercado a nivel nacional y ofrecerle la mejor tecnología en sellado industrial ofreciendo los mejores sellos de andén y puertas rápidas cubriendo diversas necesidades de sellado en la industria.

HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Lunes a Viernes 8:30 a.m. - 6:00 p.m.

Sábados 8:30 a.m. - 1:00 p.m.

Calle Limón #2710,
Col. La Moderna, Monterrey
N.L., México

(81) 2676 - 1345

(81) 2528 - 0945

techsealmtty@gmail.com

www.techsealsolutions.com

EQUIPOS DE ANDÉN

Rampas Niveladoras



Rite Hite RHM o ML-900 Genisys



Rite Hite RHH o 5000 Alta Capacidad

RITE·HITE
ALWAYS LOOKING AHEAD



Rite Hite RHH o HL-900 Genisys



Rite Hite RHV-4100 Vertical



**Minidock Rite Hite RHE Mecánico
(Edge-O-Dock)**



Rite Hite RHJ-5000 Jumbo

EQUIPOS DE ANDÉN

Rampas Niveladoras



Kelley HP Hidráulica



Kelley CM Mecánica



Kelley aFX-C Neumática



Kelley HHC de Alta Capacidad

EQUIPOS DE ANDÉN

Rampas Niveladoras

BLUE GIANT.



Blue Giant Hidráulica



Blue Giant Neumática



Blue Giant Minidock Mecánico



Blue Giant Mecánica

EQUIPOS DE ANDÉN

Ganchos Retenedores



Rite Hite SHR-5000



Rite Hite STR-4200



Rite Hite VBR 300



KELLEY Star4 Vehicle Restraint



KELLEY Star1 Vehicle Restraint with Truk Alert



KELLEY Star2 Vehicle Restraint

EQUIPOS DE ANDÉN

Ganchos Retenedores



**PITBULL SL20 Series Mechanical
Vehicle Restraint**



**PITBULL SL60 Powered Vehicle
Restraint**

SERCO
ENTRE/MATIC



**PITBULL SL10 Series Mechanical
Vehicle Restraint**

BLUE GIANT



**BLUE GIANT STRONG ARM
ML10**



**BLUE GIANT STRONG
ARM HVR303**



BLUE GIANT STRONG TL85

TechSeal Solutions



Cabezal Tipo Sólido

- ✓ Es un sello adaptable a aberturas de 8x8, 8x10 y 9x10 pies.
- ✓ Ofrece un buen nivel de hermeticidad por su cabezal sólido con espuma.



Cabezal Cortina

- ✓ Es un sello para andenes donde la altura de la caja de tráiler es constante.
- ✓ Ofrece un buen nivel de hermeticidad por su cabezal sólido con espuma.
- ✓ Adaptable a aberturas de 8x8, 8x10 y 9x10 pies.



Tipo Pull Cord

- ✓ Sistema de cortina con caída de hasta 1.0 m (39")
- ✓ Cuerdas de ajuste de larga duración.
- ✓ Construcción entera con lona vinílica de alta resistencia en 40 oz/yd2.



Shelter Impactable

- ✓ Sellado Perimetral de Rango Amplio (Partes Superior y Partes Laterales).
- ✓ Cortina Superior de 24" hasta 60" para cubrir más sus operaciones de carga y descarga.
- ✓ Sistema de Auto-Reset para accionar de nuevo el Shelter y proyectarse de manera frontal tras un impacto.
- ✓ Para industrias en donde se requiere tener protección para diversos tamaños de caja seca de tráiler.



Shelter Rígido

- ✓ Elaborado 100% con estructura metálica galvanizada.
- ✓ Sistema de cortinas laterales elaboradas 100% con lona de PVC de 40oz/yd2.
- ✓ Sistema de Bumpers elaborados con Viga IPR de acero A36.
- ✓ Proyección estándar de 24" (61cm).



Tipo "L"

- ✓ Ofrece buen nivel de sellado con su sistema de cortina en la parte superior + cabezal sólido.
- ✓ Adaptable de aberturas de 9x10 y 10x10 pies.
- ✓ Columnas laterales en tipo "L" de una sola pieza termo cortada.

EQUIPOS DE ANDÉN

Sellos y Shelters



**KELLEY TS Series Rigid
Frame Dock Shelter**



**SERCO S-700 Head
Curtain Dock Seal**



**SERCO S-600 Foam Dock
Seal with Head Pad**



**SERCO S-420 Series
Rigid Frame Dock Shelter**



**KELLEY DSH Series Foam
Dock Seal with Head Curtain**





WAYNE DALTON Rolling Service Door Model 900



WAYNE DALTON Rolling Service Door Model 926



WAYNE DALTON Rolling Service Door Model 800



WAYNE DALTON FireStar Rolling Fire Door Model 700



WAYNE DALTON Sectional Steel Door C-2400



WAYNE DALTON Sectional Steel Doors C-24




WAYNE DALTON Insulated Sectional Steel Door TS - 125




WAYNE DALTON Insulated Sectional Steel Door TS - 150



WAYNE DALTON Insulated Sectional Steel Door TS - 200



**AMARR Polystyrene Insulated
Steel Door 2732**



**AMARR Polyurethane
Insulated Door 2741**



**AMARR Ribbed Panel
Steel Door 2402**



**AMARR Polyurethane
Insulated Steel Door 2742**



Disruptor

- ✓ **Lona de 900 gr/m²** en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro.
- ✓ **Altura Máx:** 5 m.
- ✓ **Ancho Máx:** 5 m.
- ✓ **Resistencia a Viento Máx:** 50km/hr.



Vulcan

- ✓ **Lona de 900 gr/m²** Retardante a Fuego Clase A certificada por pruebas **UL-214, ASTM-E-84, NFPA-701, MVSS-302.**

- ✓ **Altura Máx:** 5 m.
- ✓ **Ancho Máx:** 4 m.

Material de Mirillas: PVC Cristalino color ámbar con espesor de 0.120" para evitar destellos de soldadura.



JumboMax

- ✓ **Lona de 900 gr/m²** en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro.
- ✓ **Altura Máx:** 10 m.
- ✓ **Ancho Máx:** 8 m.
- ✓ **Resistencia a Viento Máx:** 80km/hr.




SubZero

- ✓ **Lona de 900 gr/m²** en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro.
- ✓ **Altura Máx:** 6 m.
- ✓ **Ancho Máx:** 4 m.
- ✓ **Resistencia a Viento Máx:** 20km/hr.



DYNACO M2 All Weather



DYNACO M3 Power



DYNACO

ENTRE//MATIC



DYNACO D-313 Cleanroom



RYTEC Turbo - Seal Insulated

RYTEC



RYTEC Fast - Seal High Speed Door



RYTEC Predador NTX

ALMACENAJE Y CADENA DE SUMINISTRO

Racks MECALUX/INTERLAKE



Pallet Racks



**Drive-in Drive-thru
Pallet Racks**



Wide Span Shelving



Estantería Picking




**Mezzanine Floor Racking
Systems**



Cantilever Racks



**Rite Hite Barrier Glider
Freezer Door**



Rite Hite Trakline Fold



**Rite Hite Fastrax High
Speed Door**



Rite Hite Litespeed

ALMACENAJE Y CADENA DE SUMINISTRO

Transportadores (CONVEYORS)



Banda Transportadora para la Industria Minera



Banda Transportadora de Alimentos



Transportadores para Tarimas




Mesa de Bolas Transportadora

Instalación y Optimización de Equipos de Andén para el Interior y el Exterior



Desinstalación e Instalación en Nueva Ubicación Contemplando Proyectos Llave en Mano



Obra Civil



**Administración de Proyectos
de Andenes de Carga**



**Planeación Estratégica
de Proyectos**




**Diseño y Construcción de
Andenes de Carga**




Tope de Hule Laminado

✓ 4.5" x 10" x 10"



Tope de Laminado con Placa de Acero

✓ 4.5" x 10" x 10"




Guía de Aluminio

Tiene la característica principal de poder ser ajustable a la medida que usted requiera, viene en un largo estándar de 7" (2.13 m) los cuales pueden ser fácilmente ajustados.



Sellos Tipo Peine

Pueden ser instalados en minutos con anclaje mecánico mediante pijas auto-roscales las cuales son suministradas con cada kit de sellos tipo peine.



Cerdas

Son completamente ajustables a el espacio que usted deseé cubrir teniendo un largo máximo de 1.5" (3.81 m) los cuales cubren la mayoría de las separaciones laterales de las rampas de andén.



Cepillos Verticales

Cepillos verticales con medidas de 7" (2.13 m) de largo con cerdas de medidas de 1.5" (3.81 m) y de 4" (10.16 m) con uso principalmente para sellado de laterales y superiores de puertas seccionales o cortinas.






HD LED (Heavy Duty LED Lamp) de Tri-Lite

- ✓ Usa hasta 94% menos energía que un foco incandescente.
- ✓ Clasificada para condiciones húmedas con normativa IP66 y clase NEMA 4.



ML 1 HEAD (Metal Head LED Lamp) de Tri-Lite

- ✓ Usa solamente 14 Watts de energía, los cuales proveen el equivalente a un foco incandescente de 150 Watts.
- ✓ Esto le brinda un mayor ahorro de energía.



PL 1 HEAD (Polycarbonate Head LED Lamp) de Tri-Lite

- ✓ La Lámpara de policarbonato con luz LED es la luz para andén más económica para comprar y mantener.
- ✓ Libres de filamentos frágiles, ni rupturas de vidrios que barrer.



Lámpara LED para Andén Modelo 40HDL-D5

- ✓ Rango de temperatura para operar: -4 F a 175 F brazo articulado de doble soporte para uso rudo de 40" y 60".
- ✓ Clase IP65 para uso en ambientes húmedos.



DLGN-L1 (Gooseneck LED Lamp) de Tri-Lite

- ✓ Resistente a impactos y calor gracias a su diseño ventilado de carcasa de policarbonato la cual es fría al tacto.
- ✓ Certificada UL y CE.















INC HEAD (Metal Head Incandescent Lamp) de Tri-Lite

- ✓ Foco de Tipo Incandescente PAR38 de Halógeno de 300 Watts Max.
- ✓ Fácil de reparar con repuestos sencillos de instalar en campo.

ACCESORIOS











Refacciones para Rampas y Ganchos

BLUE GIANT





ACCESORIOS

Refacciones para Rampas y Ganchos



ACCESORIOS

Refacciones para Rampas y Ganchos



ACCESORIOS

Refacciones para Rampas y Ganchos





GINSA

*Grupo Industrial
Nesisa S.A. de C.V.*

TechSeal 
Solutions

(81) 2676 - 1345
(81) 2528 - 0945

infonesisa@gmail.com

www.nesisa.com

(81) 2676 - 1345
(81) 2528 - 0945

techsealmtty@gmail.com

www.techsealsolutions.com

Calle Limón #2710, Col. Moderna
Monterrey, N.L., México